



ADX.0010

CALCESANA NOCCIOLA

Var hidrolic natural 3,5

Cod vamal

2522 3000

Ambalaje

- Sac 20 kg

Aplicare

- Adăugare la alți componenți

Familie
AdmixLinii de produse
• Opus
• SanagebComponente
MonocomponentTip de produs
Lianți hidroliciCategorii funcționale
• Fabricarea tencuielilor și a mortarelorAspect
Praf

Descrierea generală a produsului

Var hidrolic natural de culoare alună (beige-maron) obținut prin coacerea în cuptor vertical din piatră și cărămidă refractară la temperaturi mai mici de 1100°C a calcarelor marnoase selecționate de calitate constantă, specifică pentru realizarea mortarelor, a tencuielilor și a șapelor de substrat pentru construcțiile de bio-cladiri și restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

Caracteristici generale

CALCESANA NOCCIOLA este rezultatul unui proces de coacere care, datorită caracteristicilor intrinseci ale cuptorului și a controalelor severe, se realizează la temperaturi mai mici de 1100°C, excluzând în acest fel procesele de sinterizare și clinkerizare. CALCESANA NOCCIOLA se transformă prin modalități de macinare tradiționale în praf foarte fin. CALCESANA NOCCIOLA conferă mortarelor și tencuielilor caracteristici de transpirație foarte importante pe lângă caracteristicile deosebite de rezistență la penetrarea clorurilor și la agresiunea apelor sulfuroase, chiar și cu valori ridicate de dioxid de carbon liber. CALCESANA NOCCIOLA se caracterizează prin conținutul redus de săruri solubile, absența totală a cimentului și a aditivilor chimici, precum și prin puterea ridicată de inhibiție față de bacterii și agenți biodeteriojeni (mușegai etc.).





Consum

De la 250 la 450 kg de CALCESANA NOCCIOLA pentru fiecare metru cub de aluat care trebuie făcut.

Domenii de utilizare

CALCESANA NOCCIOLA este utilizată la prepararea mortarelor pentru zidărie și tencuieli interne și externe la fața locului.

Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni Greutate specifică:
2.6 g/cm³ Pot life:
5 h Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C Culori disponibile
Căprui

Specificații tehnice

Densitatea aparentă: 0.65 / 0.75 g/cm³

pH soluție la 10%: 11.7 _

Rezistența la comprimare la 28 de zile: > 3.5 N/mm²

Curățarea instrumentelor

Apă



www.azichem.com

Actualizat în data de: 26/03/2021
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Prelungiți timpul de amestecare cu cel puțin 5 minute. Aplicați pe suporturi saturate cu apă, pe suprafețe uscate. Nu adăugați aditivi chimici fără să consultați în prealabil serviciul nostru de suport tehnic. Asigurați menținerea îndelungată și convenabilă în stare umedă a mortarelor și a tencuielilor proaspete. Protejați mortarele și tencuielile proaspete de acțiunea directă a soarelui și de ventilație.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



- 3 părți din greutate: nisip 0-3 mm curat și cu granulometria bine distribuită
- 1 parte din greutate: CALCESANA NOCCIOLA
- apă de amestec: 12-15%

Măsuri de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **26/03/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

CALCESANA NOCCIOLA este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **26/03/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer