



Familie  
Consilex

Typ  
**Anti-Ausblümlösungen auf Basis von Ammoniumsalzen mit Anti-Pilz-Mitteln**

Produktlinien  
• Building  
• Opus  
• Sanageb

Funktionskategorien  
• **Umweltfreundliche Schimmelschutzbehandlung**

Bestandteile  
Einkomponente

Erscheinungsbild  
Flüssig

CSX.0002

# CONSILEX MUFFA REMOVER

Antibakterielle,  
umweltfreundliche Algizid-  
Lösung mit Anti-Schimmel

## Zollcode

3808 9290

## Verpackungen

- Flasche 1 l
- Kanister 5 l
- Kanister 25 l

## Anwendungen

- Niederdruck-Airles-  
-Zerstäubung
- Pinsel
- Spritzer



www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
www.azichem.de/disclaimer

## Beschreibung des Produkts

Lösung auf Basis von quartären Ammoniumsalzen und speziellen Wirkstoffen, für die Beseitigung von biologisch beeinträchtigenden Ansiedlungen: Schimmel, Pilze, Moose, Algen, Flechten, Bakterien etc., an Mauerwerken, unter vollständiger Wahrung der ökologischen Protokolle, insbesondere in Bezug auf Eingriffe in umweltfreundlichen Bauwerken und Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern. Mehr als 150 Millionen Quadratmeter sanierte Fläche und 30 Jahre Erfahrung garantieren die Qualität und Wirksamkeit des Produktes.

## Allgemeine Eigenschaften

Frei von Säuren, Sulfate, Chlorderivate, Verdünnungsmittel, Gifte oder schädlichen Stoffen, sowie unschädlich für die angrenzende Vegetation. Die biologische Abbaubarkeit beträgt 95% innerhalb eines Zeitraums von etwa vier Wochen, diese vervollständigt sich anschließend.

Es entsteht keinerlei Verschmutzung, ist frei von aggressiven und / oder schädlichen Auswirkungen für das Mauergewebe, für die Beschichtungen und der umgebenden Vegetation. Die Wirkung des CONSILEX MUFFA REMOVER wird fortschreitend mit der Zeit, immer offensichtlicher.

## Verbrauch

Ungefähr 0,20 Liter CONSILEX MUFFA REMOVER für jeden Quadratmeter zu behandelnder Fläche.

## Verwendungsbereiche

Entfernung von Schimmel und biologisch beeinträchtigende Manifestationen im Allgemeinen, am Mauerwerk, Beton, Putz, etc..

## Wesentliche Charakteristiken

-  100% umweltfreundliches Material
-  Haltbarkeit:  
12 Monate
-  Nicht entflammbar
-  Nur mit Schutzbrille verwenden
-  Ohne Lösungsmittel
-  Spezifisches Gewicht:  
1.0 kg/dm<sup>3</sup>
-  UV-Strahlenfest:
-  **Verfügbare** Farben  
Transparent

## Technische Spezifikationen

Ungiftiges Material

## Reinigung der Instrumente

- Wasser

## Zulässige Böden

- Verputze
- Beton
- Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien
- Gipsplatte
- Gips
- Holz
- Zementfasern
- Ziegel
- Tuffstein
- Mix-Mauerwerk
- Mauerwerk aus Lochziegeln
- Stein-Mauerwerk

## Verwendungsart

CONSILEX MUFFA REMOVER ist gebrauchsfertig und einfach anzuwenden; es reicht aus, es auf die Oberfläche zu sprühen. Innerhalb von 2-3 Wochen, entfernt es eigenständig alle biologisch beeinträchtigende Ansiedlungen und vermeidet somit belastende Eingriffe, welche sonst notwendig gewesen wären. Sollte je, nach richtigem Auftragen von Menge und Art, noch immer biologisch beeinträchtigende Manifestationen sichtbar sein, empfiehlt es sich, die Anwendung bis zur vollständigen Beseitigung zu wiederholen. Nicht mit chlorbasierenden Produkten vermischen und nicht chlorbasierende Produkte vor oder nach Anwendung des CONSILEX MUFFA REMOVER auftragen.

## Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +5°C bis +35°C lagern.



## Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

*CONSILEX MUFFA REMOVER hergestellt / vertrieben von*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **25/08/2020**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)