



Família
Consilex

Tipologia
Soluções anti-sal a base de sais de amónia com anti-mofos

Linhas de produtos
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorias funcionais
• Tratamentos ecológicos com antimofos

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Líquido

CSX.0002

CONSILEX MUFFA REMOVER

Solução algicida, antibacteriana, ecológica e biodegradável com antimofos

 **Cód. Alfandegário**

3808 9290

 **Embalagens**

- Garrafa 1 l
- Galão 5 l
- Galão 25 l

 **Aplicação**

- Nebulização airless a baixa pressão
- Pincel
- Pulverização

Descrição do produto

Solução a base de sais de amónia quaternária e com peculiares princípios ativos para eliminar colónias biodeteriorogénicas: mofos, fungos, musgos, algas, líquen, bactérias, etc. de alvenaria, no pleno respeito dos protocolos ecológicos, com referência especial às intervenções de bioconstrução e restauração de edifícios históricos e monumentos. Mais de 150.000.000 metros quadrados regenerados e 30 anos de história garantem a qualidade e a eficácia do produto.

Características gerais

Livre de ácidos, sulfatos, derivados do cloro, diluentes, substâncias venenosas ou nocivas, bem como prejudiciais à vegetação adjacente. A biodegradabilidade efetiva é de 95% no arco de cerca 4 semanas, torna-se total nos tempos sucessivos.

Não causa qualquer contaminação, não tem efeitos agressivos e/ou prejudiciais para as paredes, para os revestimentos e para a vegetação circundante. A ação de CONSILEX MUFFA REMOVER resulta progressivamente sempre mais evidente com o passar do tempo.


Consumos


Cerca de 0,20 litros de CONSILEX MUFFA REMOVER para cada metro quadrado de superfície a ser tratada.


Campos de uso


Remoção dos mofos e das manifestações biodeteriorogénicas em geral de alvenaria, betão, rebocos, etc.

Características fundamentais


 Conservação:
12 meses

 Material 100% eco-compatível

 Não inflamável

 Peso específico:
1.0 kg/dm³

 Resistentes aos raios UV

 Sem solventes

 Utilizar usando óculos protetores

 Cores disponíveis
Transparente

Especificações técnicas

Material não tóxico

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Atualização em: 25/08/2020
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- placa de reboco
- Gesso
- Madeira
- Fibrocimento
- Tijolos
- Tufo
- Paredes mistas
- Paredes com tijolos furados
- Paredes de pedra

Modalidade de emprego

CONSILEX MUFFA REMOVER é pronto ao uso, fácil e ágil de aplicar; de facto é suficiente nebulizá-lo sobre as superfícies. No arco de 2-3 semanas, providenciar apenas a remoção física das sedimentações biodeteriogénicas, evitando outras graves operações necessárias. No caso em que, após uma aplicação na quantidade e na modalidade corretas ainda sejam visíveis manifestações biodeteriogénicas, aconselha-se repetir a operação até a sua completa eliminação.

Não misturar com produtos a base de cloro e não aplicar produtos a base de cloro antes ou depois de ter aplicado CONSILEX MUFFA REMOVER.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



Advertências, Precauções, **Ecologia**

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

CONSILEX MUFFA REMOVER produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer