

CSX.0030

## **DETERG-A**

Detergente, desincrustante, conversor salino com pH ácido



Cód. Alfandegário

2806 1000

# **Embalagens**

- Garrafa 1 kg
- Galão 6 kg



- Escovão
- Pulverização
- Pincel

Família Tipologia

Consilex Sistema de impermeabilização transparente, sem formação

de película, para terraços e varandas e produtos afins

Linhas de produtos Categorias funcionais

 Building • Impermeabilização transparente de terraços e varandas Opus azulejadas

 Sanageb · Tratamento anti-salino de paredes · Limpeza profunda dos suportes Floor

Componentes Aspeto Monocomponente Líquido

## **Descrição** do produto

Solução concentrada de ácidos tamponados, tensoativos aniônicos e não iônicos de alta biodegradabilidade, para limpeza profunda de substratos de vários tipos de incrustações (cal, gesso, concreções calcárias, salitre). Aplicar após diluição com água limpa nas proporções indicadas na ficha técnica. O produto ataca os minerais carbonáticos, por isso preste especial atenção às superfícies em mármore, calcário, pisos e pedras polidas com chumbo, realizando as devidas avaliações preventivas. Proteja as superfícies de metal

### Consumos

De 0,10 a 1,00 kg de DETERG-A por metro quadrado de superfície a ser tratada, com base no tipo de material e na porosidade do suporte. Recomendado: 0,25 kg/m² de superfície de azulejados.

### Campos de **uso**

Intervenções de remoção e estabilização salina, remoção das incrustações de cal, gesso, salitre, musgos; limpeza profunda das juntas e dos suportes em geral. Indicado especialmente como detergente nas intervenções impermeabilizantes com PROTECH BALCONY.

### Características fundamentais

Conservação:

12 meses

Misturar com água: 1:10 (max)

Não inflamável

Sem solventes



Utilizar usando luvas protetoras



Utilizar usando óculos protetores



Cores disponíveis Transparente

## **Especificações** técnicas

Biodegradabilidade: 90 %

pH: 1

www.azichem.com

Atualização em: 24/08/2021 Condições de venda e advertências legais a consultar em www.azichem.pt/disclaimer

Página: 1/3

## **Limpeza** instrumentos

• Água

# **Suportes** consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- Tijolos
- · Paredes mistas
- Paredes de pedra

### **Modalidade** de emprego

Diluir o produto na água em função da natureza e das dimensões das incrustações e/ou das deteções salinas a remover. Espalhar a solução com pulverizador ou escova, ou então deitá-lo diretamente na incrustação a remover. Deixar agir por alguns minutos. Lavar com água abundante a espuma produzida pela reação ácida.

DETERG-A é utilizável em diversas relações de diluição: desde puro (não diluído) até uma parte de produto para 10 partes de água.

Nas preparações dos suportes a impermeabilizar com PROTECH BALCONY, considerar uma diluição do produto na razão de 1:4, para um consumo de 400 g/m² de solução. Nesse caso o consumo de DETERG-A é de cerca 1 litro de produto a diluir a cada 10 m² de superfície azulejada a impermeabilizar.

Não aplicar em superfícies de mármore, terracota, pedra natural, pisos polidos a chumbo e superfícies de zinco.

É um produto corrosivo, prestar atenção à ficha de segurança. Manipular apenas usando luvas protetoras.

## Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre  $+5^{\circ}$ C e  $+35^{\circ}$ C.



# Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.



Atualização em: **24/08/2021** Condições de venda e advertências legais a consultar em www.azichem.pt/disclaimer

www.azichem.com

Página: 2/3





www.azichem.com

Atualização em: **24/08/2021** Condições de venda e advertências legais a consultar em www.azichem.pt/disclaimer

Página: 3/3