



CSX.0040

FEST SALZ

Inhibitor siloxanic anti salin
transparent, hidroizolant

Cod vamal

3824 9970

Ambalaje

- Canistră 10 l
- Canistră 5 l
- Canistră 25 l

Aplicare

- Pulverizator airless la presiune redusă
- Panou
- Stropire

Familie
Consilex

Linii de produse

- Building
- Opus

Componente
Monocomponent

Tip de produs

Soluții silanice sau siloxanice pe bază de solvenți

Categoriile funcționale

- Reabilitarea zidurilor umede cu tencuieli deumidificante
- Tratamente hidrofuge pentru tencuieli și ziduri
- Tratament anti-salin pentru ziduri

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului

Soluție de organosiloxani oligomeri creată special pentru impregnarea hidroizolantă, profundă, anti salină de materiale pentru construcții de porozitate medie și ridicată, neutri sau moderat alcalini. Este transparentă și nu modifică culoarea sau aspectul inițiale

Caracteristici generale

Amestecul special de solvenți cu mare putere de umectare, transportă moleculele de rășină în interiorul conținutului zidului, pentru a le depune pe pereții capilarelor. Va rezulta un unghi negativ de umectare (impermeabilitatea/hidroizolația) care determină, în urma expulzării spre exterior a moleculelor de apă, reducerea drastică a motilității saline și a eflorescențelor

Consum

De la 0,15 la 0,25 litri de FEST SALZ pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați, în funcție de porozitatea suprafeței.

Domenii de utilizare

Tratamentul impregnant, anti salin, impermeabilizant, protectiv, al învelișurilor zidurilor peste cotă din cărămizi, marmură, ardezie, calcar, pietre naturale, conglomerate etc. Tratamentele anti saline preliminare la intervențiile de reabilitare a zidurilor umezi cu tencuieli dezumidificante.

Caracteristici fundamentale



Conservare:
12 luni



Greutate specifică:
0.79 kg/dm³



Material inflamabil



Produs pe bază de solvenți



Utilizați produsul cu mănuși de protecție



Culori disponibile
Transparent

Curățarea instrumentelor

- Diluant Nitro

Supporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați
- Fibrociment
- Cărămizi
- Ziduri mixte
- Ziduri din cărămidă cu goluri
- Ziduri din piatră

Pregătirea suporturilor

Supporturile trebuie să fie curate, fără praf, uscate și fără reziduuri saline (acestea trebuie eliminate în prealabil, cu ajutorul, în cazul în care este necesar, al produsului DETERG-A).



www.azichem.com

Actualizat în data de: 03/01/2020
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Aplicați produsul în mod omogen și uniform cu ajutorul pulverizatorului cu presiune redusă sau a pensulei în mai multe straturi, fără soluții de continuitate excesive sau intervale de timp, având grijă să realizați saturația optimală a stratului zidului.

Aplicați produsul pe zidurile tratate cu FEST SALZ tencuielile dezumidificante prevăzute în ciclul de reabilitare în cel mai scurt timp posibil (în maxim 2 zile), cu obiectivul de a evita fenomene sigure de detașare.

Nu aplicați produsul în condiții meteorologice nefavorabile: ploaie sau umiditate ridicată. Fiind un siloxan pe bază de solvent hidrofug, prezența umezelii reziduale în interiorul porilor capilari ai zidului ar putea împiedica penetrarea produsului și odată cu acesta eficacitatea lui.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



Măsuri de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **03/01/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

FEST SALZ este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **03/01/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer