

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)**  
Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
Caleosana



08

- 1. codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** Caleosana
- 2. numero di tipo, lotto, seria o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:** numero di lotto riportato sull'imballo
- 3. uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a:** Malte per intonaci interni ed esterni - Malta per risanamento (R), secondo UNI EN 998-1
- 4. Nome e indirizzo del fabbricante:** Azichem Srl - Unità produttiva di Goito, Via G. Gentile 12/A e 12/B - 46044 Goito (MN) - Italia
- 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:** Non applicabile
- 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:** 4
- 7. Organismo notificato:** Non applicabile
- 8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:** Non applicabile
- 9. prestazione dichiarata:**

caratteristiche essenziali	prestazione	specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco (classe)	A1	UNI EN 998-1:2010
Assorbimento d'acqua (categoria/valore dopo 24 h per malte R)	0,83 kg/m <sup>2</sup>	
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo ( $\mu$ )	< 10	
Penetrazione dell'acqua dopo la prova di assorbimento d'acqua per capillarità (mm)	$\leq 5$	
Adesione (N/mm <sup>2</sup> ) - FP	0,40 - FP: A	
Conducibilità termica (W/mK)	< 0,30	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

**10.** La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Goito (MN), 15/03/2018

Giuseppe Pattarini  
Legale Rappresentante