



SYN.0186

SYNTECH HAG CLEANER

Agente de limpeza específico para intervenções com resinas hidrorreativas

 **Cód. Alfandegário**

3812 2090

 **Embalagens**

- Lata 10 kg

 **Aplicação**

- Bomba

Família
Syntech

Tipologia
Resinas de poliuretano hidroexpansivas e relativos acessórios

Linhas de produtos
• Aqua

Categorias funcionais
• Paragem imediata das infiltrações de água sob pressão nos edifícios
• Impermeabilização de subsolos com produtos hidroexpansivos
• Impermeabilização de juntas de movimento ou de retomada de jato
• Intervenções estruturais de manutenção de represas, bacias, dutos e canais hídricos
• Intervenções estruturais de manutenção de túneis e galerias

Componentes
Monocomponente

Aspeto
Líquido

Descrição do produto

Agente de limpeza específico para as ferramentas necessárias durante as operações de injeções para parar as infiltrações de água nas edificações. Detergente oleoso de enxague com baixa toxicidade, com elevada capacidade solvente para poliuretanos não endurecidos, para limpar e lubrificar os circuitos hidráulicos bombreadores internos das bombas manuais ou elétricas. Substitui a acetona, o cloreto de metileno e outros detergentes geralmente usados.

Consumos


Produto a ser adquirido conforme a necessidade.


Campos de uso


Limpeza de aparelhamento para injeções de poliuretano hidrorreativas em alvenarias. Remoção dos resíduos de poliuretano não endurecido.

Características fundamentais

 Conservação:
12 meses

 Não inflamável

 Peso específico:
1.05 kg/dm³

 Temperatura de uso:
+10 / +30 °C

 Utilizar usando luvas protetoras

 Utilizar usando óculos protetores

 Cores disponíveis
Transparente tendendo amarelo pálido

Especificações técnicas

Flash-Point: ~225 °C

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Atualização em: 25/08/2020
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Modalidade de emprego

Concluídas as operações de injeção nas paredes dos produtos hidrorreativos à base de poliuretano será necessário executar uma cuidadosa limpeza dos equipamentos bombeadores antes de guardá-los. Para esse fim, primeiro circular nos circuitos hidráulicos da bomba o Nitro diluente, durante alguns minutos, para dissolver rapidamente os resíduos de poliuretano endurecido.

Após limpar os circuitos bombeadores, fazer circular nos mesmos o específico óleo detergente lubrificante SYNTECH H.A.G. CLEANER, não diluído, por alguns minutos. Uma pequena quantidade de produto deverá ser deixada no interior dos circuitos bombeadores a fim de mantê-los lubrificados durante o período de repouso da bomba.

O consumo estimado será cerca de 2 litros para cada bomba limpa e por dia de trabalho.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Mexer bem antes do uso. Evitar o contacto com os olhos. Usar vestimentas adequadas de segurança, luvas e óculos protetivos.



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer